

- Amigos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -

- Amigos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -

• Observadores de naturaleza •

- Amigos de la Reserva Ecológica Costanera Sur -



Observadores de naturaleza

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) alberga una enorme cantidad de especies animales y vegetales que cada día encuentran alimento, refugio y sitios de descanso en los diferentes ambientes que integran este espacio verde. Todos estos organismos interactúan entre sí, se reproducen y conforman comunidades complejas que contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema.

En este pasaporte personal vas a encontrar la información y pistas de 40 especies de flora y fauna para que busques y luego marques con un tic cuando encuentres. También podés detallar el día y horario en que los hallaste y anotar todas las observaciones que encuentres interesantes.

¿Te sumás al desafío de ubicar a todas?



Apellido:

Nombre:

Nacionalidad:

Fecha de inicio de la investigación:

Fecha de cierre de la investigación:

Firma

Mapa P. 10_13

Eco Regiones P. 12_13

Referencias P. 15

Aves

- Biguá P. 16
- Caburé P. 17
- Carancho P. 18
- Cardenal Común P. 19
- Carpintero Real Común P. 20
- Chajá P. 21
- Churrinche P. 22
- Cisne de Cuello Negro P. 23
- Garza Mora P. 24
- Hocó Colorado P. 25
- Hornero P. 26
- Jacana P. 27
- Martín Pescador Grande P. 28
- Piquito de Plata P. 29
- Pitotoy Chico P. 30
- Sirirí Pampa P. 31
- Tacuarita Azul P. 32
- Taguato P. 33
- Tijereta P. 34
- Tordo Renegrado P. 35

Mamíferos

- Coipo P. 36
- Comadreja Overa P. 37
- Cuis P. 38
- Murciélago Escarchado P. 39

Reptiles

- Lagarto Overo P. 40
- Tortuga de Laguna P. 41
- Yará P. 42

Anfibios

- Sapito Cavador P. 43

Artrópodos

- Araña Tigre P. 44
- Avispa Camoatí P. 45
- Cuatro Ojos P. 46
- Escarabajo Click P. 47
- Mariposa Bandera Argentina P. 48
- Mariposa Espejito P. 49
- Mariposa Perezosa P. 50


Flora

- Ceibo P. 51
- Chilca P. 52
- Coronollo P. 53
- Repollito de Agua P. 54
- Salvia Azul P. 55

Usá esta hoja de ruta para llevar la cuenta de las especies que encontraste: ✓

- Delta e Islas del Paraná
- Monte Blanco y Selva en Galería
- Pajonal
- Juncal
- Matorral Ribereño

- Pampa
- Espinal



Ingreso Viamonte / Viamonte Entry

Av. Hernán M. Int. Giralte

Av. Tristán Achaval Rodríguez

Ingreso Brasil / Brasil Entry

Pampa 	Espinal 	 Delta e Islas del Paraná Gran diversidad de especies debido a la incorporación de aquellas que viajan corriente abajo, por ejemplo en los camalotales cuando ocurren las crecidas, por los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata.			
Sobre relieves llanos o suavemente ondulados, de suelos fértiles y con predominio de gramíneas. En la Reserva Ecológica Costanera Sur, el "cortaderal" es una comunidad típica de esta eco-región. -	En terrenos, llanos, ondulados y barrancas, con predominio de especies arbóreas, adaptadas a condiciones mas áridas. Algunas especies destacadas dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur: Tala, Espinillo, Coronillo, Molle. -	Monte Blanco y Selva en Galería  Con enredaderas y epífitas. Se encuentra sobre los albardones, conformados por acumulación de sedimentos transportados por el río, desde las islas y costas continentales. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se distinguen: bosques de Alisos, bosques de Sauces y bosques mixtos. -	Pajonal  En terrenos inundables. En los pajonales de la Reserva Ecológica Costanera Sur podemos observar totoras y espadañas. -	Juncal  El juncal permite la retención de sedimentos y es un gran fijador del suelo. También es característico de la ribera del Río de la Plata. -	Matorral Ribeño  Generalmente transición entre Monte Blanco y Juncal. En la Reserva Ecológica Costanera Sur se observan matorrales de chilca. -

CARANCHO

Nombre común

Caracara plancus Nombre científico

Descripción:

Ave grande de pico fuerte y alas largas; posee un "sombrero" y dorso oscuro.

Tamaño: 60 cm de alto.

Espacios en que se encuentra:

árboles y postes de luz.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ○ ○ ○

Regiones en las que se encuentra



Suelen posarse en lugares altos.

Tip



Ponele un tic al círculo y documentá tu avistaje



Día: dd/mm

Hora: 00hs

Observaciones: Espacio para completar.



Suelen secarse abriendo sus alas al sol en los troncos o islas de los humedales.



BIGUÁ

Nannopterum brasilianus

Ave mediana, con pico amarillo y ojos celeste verdosos; tiene cuello, cola y alas muy largas.

Tamaño: 60 cm de largo desde la punta de la cola hasta el pico.

Espacios en que se encuentra: humedales.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ●



Día:

Hora:

Observaciones:

CABURÉ

Glaucidium brasilianum

Lechuza muy pequeña; su cabeza y dorso es color marrón y su pecho es blanco.

Tamaño: 15 cm.

Espacios en que se encuentra: bordes de senderos y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ●



Día:

Hora:

Observaciones:



Lo delatan otras aves ya que, asustadas por su presencia, lo rodean saltando de rama en rama haciendo vocalizaciones de alarma.





CARANCHO

Caracara plancus

Ave grande, de pico fuerte y alas largas; posee un "sombbrero" y dorso oscuro.

Tamaño: 60 cm de alto.

Espacios en que se encuentra:
árboles y postes de luz.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ● ●

Suelen posarse en lugares altos.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:

CARDENAL COMÚN

Paroaria coronata

Ave pequeña, de cabeza y copete rojo fuerte; tiene dorso gris plumizo; su pecho y vientre son blancos.

Tamaño: 17 cm.

Espacios en que se encuentra:
bordes de senderos (particularmente en el Sendero de los Lagartos).

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●



Suelen encontrarse entre las ramas de los árboles.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:



CARPINTERO REAL COMÚN

Colaptes melanochloros

Ave pequeña, de cara blanca con corona y bigote negro.

Tamaño: 23 cm aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: bosques en los bordes de senderos.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ●

Suelen estar sobre los troncos de los árboles.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:

CHAJÁ

Chauna torquata

Ave grande de color gris; la cara y sus patas son rosadas; posee un doble "collar" negro y blanco.

Tamaño: 90 cm de alto aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: humedales.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●



Suelen posarse en las islas de los humedales.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:



Suelen llamar la atención por su color brillante.



CHURRINCHE

Pyrocephalus rubinus

Ave pequeña; el macho es de color rojo pero su torso y antifaz es negro; la hembra tiene el pecho con pequeñas manchas marrones, el dorso marrón grisáceo, el antifaz y la corona negras y un color rojizo fundamentalmente en la cola.

Tamaño: 14 cm.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●



Día:



Hora:

Observaciones:

CISNE DE CUELLO NEGRO

Cygnus melancoryphus

Ave grande y blanca, con cuello y cabeza de color negro.

Tamaño: hasta 120 cm de largo, contando su largo cuello.

Espacios en que se encuentra: humedales.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ● ●



Suelen nadar en las lagunas.



Día:



Hora:

Observaciones:



GARZA MORA

Ardea cocoi

Ave grande, de pico fino, cuello largo y patas alargadas; tiene un "sombrero" gris azulado y su dorso es del mismo color.

Tamaño: 100 cm aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: humedales.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●

Suelen estar entre la vegetación de los bordes de las lagunas buscando a sus presas.



● **Día:**

Hora:

Observaciones:

HOCÓ COLORADO

Tigrisoma lineatum

Ave grande de cuello largo color rojizo; porta una franja blanca en la zona ventral; tiene un pico largo y su cuerpo es grisáceo.

Tamaño: 65 - 75 cm.

Espacios en que se encuentra: bordes de humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

Dificultad: media.

Hábitat: ●



Buscar con especial atención en espacios de vegetación acuática.



● **Día:**

Hora:

Observaciones:



Suelen caminar por los senderos buscando alimento entre la hierba.



HORNERO

Furnarius rufus

Ave pequeña, de color marrón claro. Es el Ave Nacional de la Argentina.

Tamaño: 16 - 23 cm.

Espacios en que se encuentra:
en toda la RECS.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ● ●

JACANA

Jacana jacana

Ave de tamaño medio con las alas rojizas por arriba y amarillas por dentro; tienen la cabeza y el cuello negro, la frente roja, el pico claro y sus larguísimos dedos son grises.

Tamaño: 22 - 25 cm.

Espacios en que se encuentra:
humedales (particularmente en el Humedal de los Patos).

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●



Suelen estar en zonas con vegetación flotante.



● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:

● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:



Suelen pararse sobre las ramas que quedan a la altura del agua en las orillas.



MARTÍN PESCADOR GRANDE

Megaceryle torquata

Ave pequeña, de cabeza cresta y dorso gris azulado. Tienen collar blanco. El pecho de los machos es colorado y las hembras tienen babero gris azulado.

Tamaño: 38 - 42 cm.

Espacios en que se encuentra: humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

Dificultad: difícil.

Hábitat: ●



Día:



Hora:

Observaciones:

PIQUITO DE PLATA

Hymenops perspicillatus

Ave negra pequeña, con ojos y pico de color amarillento; los machos tienen plumas blancas en el ala; las hembras tienen dorso amarronado y ventral blanquecino con manchas.

Tamaño: 15 cm aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ●



Suelen posarse sobre la vegetación en espacios muy visibles.



Día:



Hora:

Observaciones:



Suelen estar en los charcos de los humedales.



PITOTOY CHICO

Tringa flavipes

Ave pequeña, de pico medianamente largo, fino y recto; su dorso es amarronado con manchitas blancas y amarillentas; posee patas largas amarillas.

Tamaño: 23 cm aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: humedales (particularmente Humedal de los Patos).

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ●

● **Día:**

Hora:

Observaciones:

SIRIRÍ PAMPA

Dendrocygna viduata

Pato con cara blanca; su pico y nuca son negros; tiene el pecho rojizo y el resto es gris pardo.

Tamaño: 50 cm.

Espacios en que se encuentra: humedales (particularmente en el Humedal de los Coipos).

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ●



No hacer ruidos ni moverse bruscamente cuando se aproximan para evitar espantarlos.



● **Día:**

Hora:

Observaciones:

TACUARITA AZUL

Poliophtila dumicola

Ave pequeña de color celeste y vientre blanco; los machos poseen un antifaz negro; las plumas exteriores de la cola son blancas.

Tamaño: 11 cm.

Espacios en que se encuentra:
bordes de senderos y bosques.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●

Suelen estar entre las ramas de los árboles (y siempre en pareja).



● **Día:**

Hora:

Observaciones:

TAGUATO

Rupornis magnirostris

Ave mediana, de cabeza y dorso marrón oscuro; sus ojos son amarillos; tienen un pico ganchudo negro y vientre claro.

Tamaño: 35-40 cm.

Espacios en que se encuentra:
bordes de humedales.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ● ●

Suelen descansar sobre ramas muy altas que están a la vista.



● **Día:**

Hora:

Observaciones:



Son fáciles de identificar, sobre la vegetación, por su larga cola.



TIJERETA

Tyrannus savana

Ave grande; notable por su larguísima cola compuesta por seis pares de plumas, siendo las más largas las laterales, que son las que le dan lugar a su nombre. tiene la cabeza negra, el dorso gris oscuro y el ventral blanco.

Tamaño: 30 - 40 cm.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ●



Día:



Hora:

Observaciones:

TORDO RENEGRIDO

Molothrus bonariensis

Los machos son de color negro azulado, mientras que las hembras y los ejemplares juveniles son marrones oscuros o pardos.

Tamaño: 20 cm.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ● ●



Se los puede observar en bandadas buscando alimento sobre las hierbas o acompañados de otras especies.



Día:



Hora:

Observaciones:



Se los suele encontrar nadando sobre la vegetación y troncos de las lagunas.



COIPO

Myocastor coypus

Roedor grande, de pelo corto amarronado; su cola es larga y fina; tiene membranas de piel entre los dedos de sus patas posteriores.

Tamaño: 40 - 60 cm de largo sin cola (de unos 30 - 45 cm).

Espacios en que se encuentra: en cuerpos de agua o en senderos.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●



Día:



Hora:

Observaciones:

COMADREJA OVERA

Didelphis albiventris

Marsupial de cabeza puntiaguda y grandes orejas blancas; su cara es blanca con antifaz negro; el lomo es negro con pelos blancos y tiene una cola prensil larga y fina.

Tamaño: 30 - 40 cm de largo sin contar la cola, que mide de 35 a 45 cm.

Espacios en que se encuentra: senderos y tachos de basura.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ● ●



Día:



Hora:

Observaciones:



Buscan alimento en los tachos de basura, donde suelen quedarse durmiendo durante el día; mantener la distancia para que no se oculten trepando a los árboles.





Una vez detectado, no moverse ni hacer ruido ya que se asusta y esconde muy fácilmente.



CUIS

Cavia aperea

-
Roedor sin cola, de pelo corto amarronado.

Tamaño: 20 - 30 cm.

Espacios en que se encuentra:
bordes de los senderos.

Dificultad: media.

Hábitat: ●

MURCIÉLAGO ESCARCHADO

Lasiurus cinereus

-
Pelaje grisáceo con puntas blancas como si tuviera escarcha; tiene orejas pequeñas y alas amplias.

Tamaño: 13 - 15 cm.

Espacios en que se encuentra:
durante el día, colgando de los árboles cabeza abajo; durante la noche, volando en busca de insectos.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ● ●



Cuando cae el sol, vuelan emitiendo sonidos similares a chillidos, que realizan para ecolocalizar a sus presas.



● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:

● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:

LAGARTO OVERO

Salvator merianae

De color negro, tiene líneas y manchas blancas; su cola es larga y ancha y suele sacar la lengua para detectar los olores de su alimento en el aire.

Tamaño: 100 - 140 cm.

Espacios en que se encuentra:

senderos (particularmente Sendero de los Lagartos).

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●

Prestar atención a los sitios donde dé el sol directamente sobre el suelo, ya que los lagartos los aprovechan para permanecer allí quietos y adquirir temperatura.



Día:



Hora:

Observaciones:

TORTUGA DE LAGUNA

Phrynops hilarii

Su caparazón es liso y de color gris; su cuello largo tiene una línea negra reconocible; sus patas son palmeadas y la cabeza redonda.

Tamaño: hasta 40 cm de largo de caparazón.

Espacios en que se encuentra:

cuerpos de agua (particularmente Humedal de los Coipos).

Dificultad: media.

Hábitat: ●



Buscar en los bordes de las islas o sobre troncos en las lagunas.



Día:



Hora:

Observaciones:



YARARÁ

Bothrops alternatus

De color marrón oscuro y borde blanco, forma dibujos de "teléfono" o de una "C" mirando hacia abajo.

Tamaño: hasta 170 cm de largo.

Espacios en que se encuentra:
senderos de toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ● ●

Tomar distancia por seguridad, ya que si se siente amenazada puede morder; su movimiento lento permite sacarle fotos.



Día:



Hora:

Observaciones:

SAPITO CAVADOR

Rhinella fernandezae

Sapo pequeño de color verde oscuro con una fina línea amarilla a lo largo de su lomo.

Tamaño: 6 - 8 cm.

Espacios en que se encuentra:
senderos cercanos a los cuerpos de agua (particularmente en el Camino de los Lagartos).

Dificultad: difícil.

Hábitat: ●



Suelen asomarse cuando cae la noche y se encuentran siempre a la altura del suelo.



Día:



Hora:

Observaciones:



Buscar su telaraña con dibujos en forma de X entre las plantas.



ARAÑA TIGRE

Argiope argentata

Tienen el lomo plateado y una mancha amarilla en el vientre. Sus patas poseen bandas de color marrón claro y oscuro de manera alternada.

Tamaño:

Hembras: 20mm.

Machos: 10 mm sin contar las patas.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●

AVISPA CAMOATÍ

Polybia scutellaris

Avispa pequeña de color negro con una mancha amarilla en su lomo.

Tamaño:

Avispa: 1,5 cm.

Nido: hasta 1 m de largo.

Espacios en que se encuentra: toda la RECS.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ● ● ●



Buscar sus nidos grises de forma redondeada sobre los árboles. Son avispas amigables: sólo se acercan buscando néctar.



● Día:

| Hora:

Observaciones:

● Día:

| Hora:

Observaciones:



Buscar con especial atención sobre las flores de las chilcas.



CUATRO OJOS

Junonia genoveva hilaris

Sus colores principales son marrón, verde y celeste. Posee círculos de borde negro y centro celeste, que dan origen a su nombre.

Tamaño: hasta 5,5 cm.

Espacios en que se encuentra:
toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ●

● **Día:**

Hora:

Observaciones:

ESCARABAJO CLICK

Pyrophorus Sp

De color negro o castaño, su cuerpo es liso dorsalmente; posee dos "ojos" en el dorso que producen luz fluorescente por bioluminiscencia.

Tamaño: 2 - 4 cm.

Espacios en que se encuentra:
senderos
y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ●

● **Día:**

Hora:

Observaciones:



Buscar de noche sobre troncos.



MARIPOSA BANDERA ARGENTINA

Morpho epistrophus argentinus

Es grande y de color celeste claro con pequeñas manchas negras; sus orugas poseen bandas blancas y rojas.

Tamaño: 9 - 11 cm.

Espacios en que se encuentra:
senderos y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ●



Buscar los árboles "coronillo" donde se encuentran sus orugas.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:

MARIPOSA ESPEJITO

Agraulis vanillae

Hermosa mariposa de color anaranjado en el dorso, con líneas y puntos negros en sus alas. Ventralmente es de color beige y plateado.

Tamaño: hasta 10 cm.

Espacios en que se encuentra:
toda la RECS.

Dificultad: media.

Hábitat: ● ● ●



Su color hará que sea fácil de encontrar sobre las flores de mburucuyá.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:



Buscarlas libando de las flores de las chilcas, en primavera y verano.



MARIPOSA PEREZOSA

Actinote spp

-

Sus alas son naranjas y tienen bordes negros gruesos y manchas blancas.

Tamaño: 4 - 7 cm.

Espacios en que se encuentra: bordes de los senderos sobre chilcas.

Dificultad: media.

Hábitat: ●



Día:

|

Hora:

Observaciones:

CEIBO

Erythrina crista-galli

-

Árbol de tronco rugoso que suele crecer cercano al agua. Sus flores, de color rojo fuerte, son muy vistosas. Es la Flor Nacional Argentina.

Tamaño: hasta 10 metros de altura aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: en torno a humedales (particularmente en los descansos "Pico de Plata" y "de los Ceibos").

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●



Se los suele identificar por sus flores en verano; sobre sus ramas crecen especies que no lo dañan y que aprovechan la rugosidad de su corteza para aferrarse con sus raíces y llegar a la luz del sol.



Día:

|

Hora:

Observaciones:



Crecen cerca del agua y muchas mariposas buscan el néctar de sus flores.



CHILCA

Baccharis salicifolia

Arbusto con pequeñas hojas verdes y flores blancas.

Tamaño: hasta 2 metros de altura.

Espacios en que se encuentra: sobre terraplenes (particularmente en el Sendero de los Sauces).

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●

CORONILLO

Scutia buxifolia

Árbol de hojas pequeñas y espinas grandes; tiene pequeñas flores de color amarillento.

Tamaño: hasta 6 metros de altura aproximadamente.

Espacios en que se encuentra: bordes de senderos y bosques.

Dificultad: difícil.

Hábitat: ●



Podemos encontrar a las orugas de la Mariposa Bandera Argentina alimentándose de sus hojas.



● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:

● **Día:**

| **Hora:**

Observaciones:



Se parecen a una lechuga
chica de hojas gruesas
que flota en el agua.



REPOLLITO DE AGUA

Pistia stratiotes

Pequeña planta flotante
de hojas gruesas y
aspecto aterciopelado.

Tamaño: más de 10 cm.

**Espacios en que
se encuentra:**
humedales.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●

SALVIA AZUL

Salvia guaranitica

Hierba de flores azul
violáceas con forma de
tubo; sus hojas son de color
verde oscuro y de borde
aserrado.

Tamaño: hasta 150 cm.

**Espacios en que
se encuentra:**
en terraplenes, bordes
de senderos y canteros.

Dificultad: fácil.

Hábitat: ●



Los picaflores te llevarán
hacia ellas, ya que adoran
libar de sus flores.



● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:

● **Día:** | **Hora:**

Observaciones:

→ La Reserva Ecológica Costanera Sur fue distinguida como:



→ Para recorrer la Reserva Ecológica, te recomendamos descargar:



→ La Reserva Ecológica Costanera Sur contribuye a:



→ La guía Observadores de Naturaleza fue realizada con el apoyo de:



Miembro de



